
Fragenkatalog DJM Fahren



Ausbildung 1. In welche Abschnitte gliedert sich jede Übungsstunde? Arbeitsphase, Galopparbeitsphase, Erholungsphase Arbeitsphase, Trab- und Galopparbeitsphase, Erholungsphase Aufwärm- und Lösungsphase, Arbeitsphase, Erholungsphase 2. Die wichtigsten Eigenschaften des Fahrers sollten sein ... Gefühl und Verstand Kraft und Ausdauer Kraft und Verstand 3. Was sind die Kriterien für den Schritt? Schreiten im klaren, geregelten Zweitakt, der Fleiß, der Raumgriff Schreiten im klaren, geregelten Viertakt, der Fleiß, der Raumgriff Schreiten im klaren, geregelten Viertakt, der Schwung, der Raumgriff 4. Welche vier Phasen im Trab sind richtig? 1. vorne links und hinten rechts gleichzeitig, 2. Augenblick der freien Schwebe, 3. vorne rechts und hinten links gleichzeitig, 4. Augenblick der freien Schwebe rechts und hinten links gleichzeitig, 4. Augenblick der freien Schwebe 1. vorne links, 2. hinten rechts, 3. vorne rechts, 4. hinten links 5. Tritte verlängern ist als Vorstufe des ... zu verstehen Mitteltrab Starken Trab Arbeitsgalopp 6. Halbe Paraden dienen dazu Übergänge von einer Gangart in eine andere vorzubereiten. ... das Pferd in Gang und Haltung zu regulieren. ... alle Übungen/Lektionen vorzubereiten. ... die Anlehnung durch einseitiges Ziehen zu verbessern. ... die Anlehnung zu erhalten bzw. zu verbessern. 7. Welche Aussage ist richtig bezüglich ganzer Paraden die ganze Parade kann aus allen Gangarten erfolgen und führt zum Halten. ... die ganze Parade kann aus allen Gangarten erfolgen und führt zum Schritt. ... sie besteht aus einer Folge von halben Paraden.

1. vorne links und vorne rechts gleichzeitig, 2. Augenblick der freien Schwebe, 3. hinten ... die letzte halbe Parade führt zum Halten. ... wenn die ganze Parade gut vorbereitet ist erfolgt sie mit allerfeinsten Hilfen. 8. Wie durchfahre ich eine Ecke? Kurz vor Erreichen der Ecke gibt der Fahrer eine halbe Parade. Der Fahrer erhöht das Tempo im Trab um schneller durch die Ecke zu fahren. Gegebenenfalls legt er innen die Peitsche an. Die innere Leine sorgt für die notwendige Stellung. Die äußere Leine lässt die Stellung zu.

9. 	Welche Aussage ist richtig bzw. welche Schritte gehören zur Bodenarbeit? Aufhalftern - Auftrensen Bodenarbeit ist nur was für Reiter Berührung am ganzen Pferdekörper Vertrautmachen mit der Umwelt Bodenarbeit ist nur etwas für alte Pferde die nicht mehr gefahren werden
10.	Die Losgelassenheit ist ein Zustand den Fahrpferde nicht erreichen, da sie die Kutsche ziehen der nur in der Lösungsphase erreicht werden muss der in der Lösungsphase, Arbeitsphase und Entspannungsphase erreicht werden muss der durch regelmäßiges An- und Entspannen der Muskulatur gekennzeichnet ist.
11.	Wie fußt das Pferd beim Rückwärtsrichten? Ähnlich wie im Schritt mit den diagonalen Beinpaaren Ähnlich wie im Trab mit den diagonalen Beinpaaren Es bewegt sich im Zweitakt jedoch ohne Schwebephase Es bewegt sich im Zweitakt jedoch mit Schwebephase Es bewegt sich im Viertakt jedoch ohne Schwebephase Es bewegt sich im Viertakt jedoch mit Schwebephase
12.	Die Skala der Ausbildung besteht aus drei Phasen mit jeweils zwei Ausbildungsaspekten gilt sowohl für Reit- als auch für Fahrpferde wird in der Arbeit unter dem Sattel mit den Fahrpferden erarbeitet. Das hat aber mit der Arbeit vor dem Wagen nichts zu tun.
13.	Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf "Wendungen fahren" ist richtig? Alle Wendungen werden durch Ziehen an der inneren Leine gefahren. Alle Wendungen werden durch Nachgeben der äußeren Leine eingeleitet. Alle Wendungen werden, je nach zur Verfügung stehendem Platz, entweder durch Ziehen an der inneren oder Nachgeben der äußeren Leine gefahren.
14.	Die Nickbewegung des Pferdehalses, so wie es das Pferd beim natürlichen Schreiten fordert, kann zu erheblichen Störungen im Takt, Raumgriff und in punkto Losgelassenheit führen ist beim Fahren unwichtig. Nur in der Reiterei zu beachten muss vom Fahrer (nachgebend) zugelassen werden.
15.	Wie lautet die richtige Beschreibung der treibenden Peitschenhilfe beim Zweispänner? Der Fahrer holt seitlich des Wagens mit der Peitsche aus und berührt das Pferd an der rechten Hinterhand über dem Sprunggelenk im Takt der Bewegung. Der Fahrer legt die Peitschenschnur von außen dicht hinter dem Kammdeckel an das Pferd und gibt entsprechend nach, ohne die Verbindung zum Pferdemaul aufzugeben. Der Fahrer hält mit den Leinen vermehrt Verbindung mit dem Pferdemaul und lässt die Peitschenschnur hinter dem Kammdeckel einwirken.
16. □ □	Welche Hilfen stehen dem Fahrer zur Verfügung, um auf das Pferd einzuwirken? Leine, Gerte, Stimme, Bremse Leine, Peitsche, Stimme, Bremse Zügel, Peitsche, Stimme, geschulter Beifahrer

17.	 die Gewöhnung an Sattel, Trense und Reitergewicht. die Vorstellung von Pferden auf Turnieren. die Gewöhnungsphase sowie die Entwicklung der Schub- und Tragkraft.
18.	Wofür gibt es die ethischen Grundsätze? Verhalten im Straßenverkehr Verhalten gegenüber dem Pferd Liste der Fahrsportartikel mit Umweltsiegel
19.	Welche Hilfe steht dem Fahrer <u>nicht</u> zur Verfügung? Stimme Leine Schenkel
20.	Schritt, Trab und Galopp sind Bahnfiguren Grundgangarten jedes Pferdes verschiedene Pflichtübungen.
21.	Beim Vorführen werden Wendungen immer nach rechts ausgeführt nach links ausgeführt in beliebige Richtung ausgeführt.
22.	Beschreibe den Unterschied zwischen Arbeits- und Mitteltrab: Der Mitteltrab ist deutlich schneller als der Arbeitstrab. Beim Mitteltrab entwickelt sich mehr Schub aus der Hinterhand, die Tritte werden raumgreifender, der Rahmen des Pferdes erweitert. Das Pferd trägt den Kopf höher, der Rücken schwingt deutlich mehr, die Beinfolge wird schneller.
23.	Der Galopp ist eine Bewegung im Zweitakt Dreitakt Viertakt.
24.	Wann ist das Pferd/ Pony geradegerichtet? Wenn Pferd und Fahrer in die gleiche Richtung gucken. Wenn die Hinterhand auch auf gebogener Linie auf der Spur der Vorhand läuft. Wenn das Pferd gleichmäßig alle vier Beine belastet.
25.	Bei Dressuraufgaben sind Gangartenwechsel und andere Übergänge an dem jeweiligen Punkt zu fahren. Wann müssen diese erfolgen? Wenn die Kopflinie des oder der Pferde den Punkt erreicht hat/haben. Wenn die Kutsche mit der Vorderachse den Punkt erreicht hat. Wenn der Fahrer auf Höhe des jeweiligen Buchstaben ist.

	Beibehaltung des Schwung vor der Senkrechten Wenig Schwung und Temp Buggelenkes, die Stirn-Nas Beibehaltung des Schwung	o, Dehnen des Halses nach vorwärts-abwärts bis Höhe des enlinie etwas vor der Senkrechten s, Dehnen des Halses nach vorwärts-abwärts bis Höhe des enlinie etwas vor der Senkrechten s, Dehnen des Halses nach vorwärts-abwärts bis Höhe des enlinie etwas vor der Senkrechten
27.	Nummeriere die Inhalte de	er Ausbildungsskala in der richtigen Reihenfolge
	Schwung	
Щ	Losgelassenheit	
Ш	Anlehnung	
Ш	Versammlung	
Ш	Geraderichten	
	Takt	
28.	Verbinde die Begriffe mit (der richtigen Erklärung
	Schwung	Gleichmaß aller Schritte, Tritte und Sprünge
Ge	eraderichten	Übertragung des energischen Impulses aus der Hinterhand über den schwingenden Rücken auf die Gesamt-Vorwärtsbewegung des Pferdes
<u> </u>		
Losg	elassenheit	Stete, weiche, federnde Verbindung zwischen Reiter-/Fahrerhand und Pferdemaul
	Takt	Laishaf"Oissa Aughalanaissa and Idaissa Countillä hannit an anisah
	Takt	Leichtfüßiges Ausbalancieren auf kleiner Grundfläche mit energisch, herangeschlossenen Hinterbeinen in selbst getragener Haltung
Ve	ersammlung	Gymnastizieren beider Körperhälften zum Ausgleich der natürlichen Schiefe des Pferdes
	· · · ·	_
	Anlehnung	Unverkrampftes An- und Entspannen der Muskulatur bei innerer Gelassenheit
29.	An folgenden Merkmalen zufriedener Gesichtsausdru gleichmäßig schwingender getragener, mit der Beweg gleichmäßige, entspannte	Rücken ung pendelnder Schweif

	<u>ranrienre</u>
30.	Welche Größe hat ein Dressurviereck zum Fahren? 20 m x 40 m oder 20 m x 60 m 40 m x 60 m oder 40 m x 100 m 40 m x 80 m oder 40 m x 100 m
31.	Was ist bei der Zweispännerleine das Kontrollloch? Bei Schnallung beider Leinen in das dritte Loch, müssen alle vier Leinen an den Gebissschnallen gleich lang sein. Bei Schnallung beider Leinen in das vierte Loch, müssen alle vier Leinen an den Gebissschnallen gleich lang sein. Das Kontrollloch ist das Loch am Leinenschoner.
32.	Wie ist die Grundschnallung der Achenbachleine für mittlere Pferde? Grundschnallung 10, 5 freie Löcher auf jeder Leine zwischen Hand und Schnalle Grundschnallung 12, 6 freie Löcher auf jeder Leine zwischen Hand und Schnalle Grundschnallung 10, 6 freie Löcher auf jeder Leine zwischen Hand und Schnalle
33. □	Wie ist die Grundschnallung der Achenbachleine für schmale Pferde? Grundschnallung 10, 5 freie Löcher auf jeder Leine zwischen Hand und Schnalle Grundschnallung 12, 6 freie Löcher auf jeder Leine zwischen Hand und Schnalle Grundschnallung 8, 4 freie Löcher auf jeder Leine zwischen Hand und Schnalle
34.	Welche der folgenden Sätze entsprechen inhaltlich den Achenbachschen Grundsätzen? Zum korrekten Fahren gehören die richtige Achenbachleine, die Peitsche und die Spielwaage. Zum korrekten Fahren gehören die richtige Achenbachleine, die Peitsche und die feste Bracke. Rechts- und Linkswendungen sind durch die Position des Fahrers rechts auf der Kutsche grundsätzlich voneinander verschieden und werden deshalb schieden gefahren.
35.	Was muss ich verschnallen, wenn beide Pferdeköpfe bei korrekt eingeschnallter Leine nach außen stehen? Die innere Leine muss verlängert werden. Die innere Leine muss verkürzt werden. Die Leinenverschnallung hat nichts mit der Stellung der Pferdeköpfe zu tun.
36.	Die Teilnahme mit einem Gespann im Straßenverkehr ist vergleichbar mit einem Fußgänger einem Auto einer Straßenbahn.
37. □	Die Hebelwirkung der Kandare entsteht mit Hilfe des Pullerriemens durch den mit einer Kinnkette erzeugten Widerstand durch die Zungenfreiheit und die Höhe des Materialgewichtes.

38.	Der/die unter dem Stirnriemen hängende(n) "Spieler" gibt dem Fahrer (auf der Rückseite) Aufschluss darüber, zu welchem Pferd das Kopfstück gehört sind kunstvoll geflochtene Lederriemen mit langen Fransen in ungarischem Stil hat bei Zwei- und Mehrspännern die Aufgabe, die Pferde vorne gleichmäßig aussehen zu lassen.
39.	Was bewirkt ein Schlagriemen? Er soll verhindern, dass das Pferd über die Schere und Stränge schlägt. Er erleichtert das Einschlagen von Geschirrteilen, die zu lang zum Verschnallen sind. Man kann ihn als Ersatz für ein Hintergeschirr verwenden.
40. □	Die Maße der Achenbachleine sind 4,50 m für die durchgehenden Außenleinen und 3,02 m für die verschnallbaren Innenleinen 3,20 m für die durchgehenden Außenleinen und 3,04 m für die verschnallbaren Innenleinen je 4,50 m für die Innen- und die Außenleine.
41. □ □	Wie lauten die Schlagworte des Achenbachschen Fahrsystems? Ausrüstung, Sicherheit und Sportlichkeit Spritzigkeit, Wendigkeit und Artgerecht Zweckmäßigkeit, Sicherheit und Pferdeschonung
42.	Was gehört traditionell zu den erlaubten Gebissen der Brustblattanspannung? Tilbury- und Buxtonkandare Postkandare und Doppelringtrense Liverpool- oder Ellbogenkandare
43.	Wann rollt die Kutsche am Leichtesten? Je dicker der Belag des Radkranzes ist. Je kleiner das Rad ist. Je größer das Rad ist.
44. □ □	Anzug und Ausrüstung des Fahrers sind im Gegensatz zur Reiterei nicht reglementiert richten sich nach Disziplin bzw. Anspannungsart, was den Oberkörper betrifft. Alles andere verschwindet unter Kniedecke sollten im Training zweckmäßig (nicht störend, strapazierfähig und pflegeleicht), bei Prüfungen gem. LPO immer mit langen Hosen und festem Schuhwerk sein.
45.	Eine Bracke wird auch als Gabel bezeichnet Spielwaage bezeichnet Sprengwaage bezeichnet.

46. □ □	Wie steigt der Fahrer korrekt vom Wagen ab? Der Fahrer springt links neben den Wagen, möglichst zügig, falls die Pferde sich bewegen, um nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen. Rechtsseitig! Vom Bockkissen über das Aufsteigebrett und Radnabe, die Leinen immer in der linken Hand. Der Fahrer steigt immer rückwärts, die Pferde im Auge behaltend, mit den Leinen über dem Unterarm, über die linke Seite ab.
47.	Zur englischen Anspannung oder Stadtanspannung, also dem Kumtgeschirr, gehört die Teleskoppeitsche Bogenpeitsche Stockpeitsche.
48.	Welche Aufhalter weisen traditionell darauf hin, dass der Fahrer auch Besitzer des Gespannes ist? Aufhalter aus Kettengliedern Aufhalter aus doppelt aufeinander genähtem Kernleder Aufhalter aus elastischem Edelholz
49.	Welche Peitsche gehört klassischer Weise (aus Tradition) zur Anspannung eines Landgespannes mit Brustblattgeschirren (Sielengeschirren)? Die Bogenpeitsche Die Stockpeitsche Die Teleskoppeitsche
50.	Mit den Leinen werden Pferd und Fahrzeug pariert bzw. angehalten durch gleichmäßiges Zupfen und Reißen werden die Pferde fachmännisch getrieben oder zurückgehalten nur die Pferde/Ponys pariert. Für das Bremsen des Fahrzeugs ist die Fußbremse zuständig.
51.	Über den Erfolg der Hilfengebung entscheidet das Zusammenspiel mit dem Beifahrer der eingesetzte Kraftaufwand eine geschickte, gut abgestimmte und feine Anwendung aller Hilfen
52.	Welches Geschirrteil existiert am Ein- und Zweispännergeschirr? Fallring Selett Halskoppelriemen
53.	Wie weit darf ein Reflektor oder eine Leuchte von der breitesten Stelle einer Kutsche höchstens entfernt sein? 40 cm 30 cm 60 cm 50 cm

54.	Was zieht man bei der Stadtanspannung als Fahrer <u>nicht</u> an?
	Handschuhe
	Weicher Hut
	Kniedecke
55.	Wie viele Löcher hat die Achenbach-Zweispännerleine?
	29
	25
	28
56.	Welche Anspannungsart gibt es nicht?
	Tandem
	Quantam
	Random
57.	Was ist beim Anpassen des Kopfstückes wichtig?
	Der Stirnriemen muss so lang sein, dass das Genickstück nicht an den Ohren scheuert und die Blendklappen nicht die Augen berühren.
	Dass es nicht runterfällt, wenn das Pferd den Kopf schüttelt.
	Dass es dieselbe Farbe wie das Geschirr hat.
58.	Die Leinenaufnahme erfolgt nach Grundsätzen. Was soll dadurch erreicht werden?
	Es erleichtert das Richten und die Beurteilung in einer Fahrprüfung.
	Vom Aufsteigen bis zum Absteigen soll der Fahrer das Gespann unter Kontrolle haben.
	Das ist nur bei der Fahrprüfung wichtig.
59.	Warum werden, gemäß der Achenbachschen Fahrlehre, die Rechts- und Linkswendungen unterschiedlich gefahren?
	Weil wir in Deutschland Rechtsverkehr haben.
	Weil die linke und die rechte Achenbachleine unterschiedlich sind.
	Weil der Fahrer rechts auf dem Bock sitzt.
60.	Was ist/Wie entsteht ein gebrochener Zug?
	Wenn ein Strang durch Überlastung reißt.
	Wenn die Oberblattstrupfe zu kurz geschnallt ist.
	Wenn der Strangträger zu kurz geschnallt ist.
61.	Ein korrekt verschnalltes Brustblattgeschirr liegt richtig, wenn
	das Brustblatt mittig auf dem Buggelenk aufliegt.
Ш	die Unterkante des Brustblattes 2 Finger breit oberhalb des Buggelenkes liegt.
	die Oberkante des Brustblattes 2 cm unterhalb des Buggelenkes liegt.
62.	Welche Ausgleichsschnallung kann mit der Achenbachleine durchgeführt werden?
	Gebäudeausgleich, Temperamentsausgleich, Arbeitsausgleich
	Gebäudeausgleich, Arbeitsausgleich, Rassenausgleich
Ш	Gebäudeausgleich, Temperamentsausgleich, Geschirrausgleich

63.	Der Vorteil eines Kumtgeschirres ist
	dass es vielseitig verstellbar ist.
	dass es besonders preisgünstig ist.
	dass mit ihm eine größere Ausnutzung der Zugkraft möglich ist
	Haltung / Fütterung
64.	Die normalen P/A/T Werte beim Pferd/Pony in Ruhe betragen?
	46-58/ 12-14/ 38,5-41,2
	28-40/ 8-16/ 37,5-38,2
	28-32/ 4-6/ 32,2-34,7
_	
65.	Das Verdauungssystem der Pferde ist empfindlich
	deswegen brauchen sie unbedingt Ruhe beim Fressen, können danach aber sofort
	geritten oder gefahren werden deswegen brauchen sie unbedingt Ruhe beim Fressen und eine Verdauungspause nach
	der Mahlzeit.
	deswegen brauchen sie mindestens eine dreistündige Verdauungspause nach der
	Mahlzeit.
66.	Damit es nicht zu Futter-Wasser-Spielereien oder als Folge davon gar zu
	Verdauungsproblemen kommt, sollte
	von einer Installation von Selbsttränken generell abgesehen werden.
	der Trog und die Selbsttränke in der Box immer möglichst direkt nebeneinander
	angebracht sein.
	der Trog und die Selbsttränke in der Box immer möglichst weit voneinander entfernt angebracht sein.
67.	Pro 100 kg Körpergewicht benötigt ein Pferd pro Tag
□	max. 0,5 kg Raufutter.
	min. 0,5 - 0,8 kg Raufutter.
	min. 1 - 1,5 kg Raufutter.
_	
68.	Warum können Pferde nicht erbrechen?
	Der Weg vom Magen zurück ist zu lang.
	Da im Gegensatz zu anderen Tieren beim Pferd im Wesentlichen Mundverdauung stattfindet.
	Am Übergang der Speiseröhre zum Magen befindet sich ein Schließmuskel, der sich nur
	zum Magen hin öffnet, nicht aber zurück.
69.	Welche Futterart gibt es <u>nicht</u> ?
	Saftfutter
	Süßfutter
	Raufutter
70.	Welche Pferdekrankheit gibt es <u>nicht</u> ?
	Druse
	Angina
	Herpesinfektion

71.	Wie groß sollte eine Box sein?
	3 x 3 Meter
	mindestens doppelte Widerristhöhe zum Quadrat
	Hauptsache, das Pferd passt rein
72.	Ein Fahrer bittet den Vater um den Bau einer Pferdebox mit der Größe 300 cm x 300 cm. Wie groß darf das Pferd des Fahrers höchstens sein?
	Stockmaß von 155 cm
	Stockmaß von 150 cm
_	
	Stockmaß von 148 cm
73.	Wie sollen Pferde gefüttert werden?
	Tagesration auf einmal geben, damit das Pferd sich das Futter selbst nach Bedarf nehmen
	kann.
П	Tagesration in Morgen- und Abendration teilen.
	Tagesration in Kleinportionen über den Tag verteilt geben.
	ragestation in Kiemportionen über den rag vertent geben.
74.	Wie groß sollte eine Pferdebox mindestens sein, wenn das Pferd ein Stockmaß von 1,60
_	m hat?
	3,2 m x 3,2 m
	4,0 m x 4,0 m
	2,2 m x 2,2 m
75.	Die Lufttemperatur in einem Stall soll
	möglichst deutlich über der Außentemperatur liegen.
	möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen.
	möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen sich in etwa der Außentemperatur angleichen.
□ □ 76.	 möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen. sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können?
76.	 möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen. sich in etwa der Außentemperatur angleichen.Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können?Tränke
76.	 möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen. sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog
76.	 möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen. sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog Weide
76.	 möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen. sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog
76.	möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog Weide Raufutterplatz
76.	möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog Weide Raufutterplatz Wie groß muss die Lichtfläche in einer Box mindestens sein?
76. 	möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog Weide Raufutterplatz Wie groß muss die Lichtfläche in einer Box mindestens sein? 50 cm²
76. 	möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog Weide Raufutterplatz Wie groß muss die Lichtfläche in einer Box mindestens sein? 50 cm² 2 m²
76. 	möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog Weide Raufutterplatz Wie groß muss die Lichtfläche in einer Box mindestens sein? 50 cm² 2 m² 1 m²
76. 	möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog Weide Raufutterplatz Wie groß muss die Lichtfläche in einer Box mindestens sein? 50 cm² 2 m²
76. 	möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog Weide Raufutterplatz Wie groß muss die Lichtfläche in einer Box mindestens sein? 50 cm² 2 m² 1 m²
76. 	möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog Weide Raufutterplatz Wie groß muss die Lichtfläche in einer Box mindestens sein? 50 cm² 2 m² 1 m²
76. 	möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog Weide Raufutterplatz Wie groß muss die Lichtfläche in einer Box mindestens sein? 50 cm² 2 m² 1 m²
76. 	möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog Weide Raufutterplatz Wie groß muss die Lichtfläche in einer Box mindestens sein? 50 cm² 2 m² 1 m²
76. 	möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog Weide Raufutterplatz Wie groß muss die Lichtfläche in einer Box mindestens sein? 50 cm² 2 m² 1 m² 70 cm²
76. 77. 78.	möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog Weide Raufutterplatz Wie groß muss die Lichtfläche in einer Box mindestens sein? 50 cm² 2 m² 1 m² 70 cm² Longieren Wie groß soll der Durchmesser eines Longierzirkels mindestens sein?
76. 	möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog Weide Raufutterplatz Wie groß muss die Lichtfläche in einer Box mindestens sein? 50 cm² 2 m² 1 m² 70 cm² Longieren Wie groß soll der Durchmesser eines Longierzirkels mindestens sein? 8 - 12 m
76. 77. 78.	möglichst deutlich unter der Außentemperatur liegen sich in etwa der Außentemperatur angleichen. Welche Fütterungseinrichtungen müssen die Pferde ständig erreichen können? Tränke Trog Weide Raufutterplatz Wie groß muss die Lichtfläche in einer Box mindestens sein? 50 cm² 2 m² 1 m² 70 cm² Longieren Wie groß soll der Durchmesser eines Longierzirkels mindestens sein?

79.	Welche Aussagen hinsichtlich des Longierens sind richtig?
	Die Longierpeitsche mit Schnur muss lang genug sein, um das Pferd erreichen zu können.
	Wenn das Pferd ausreichend auf Stimmhilfen reagiert, brauche ich keine Peitsche.
	Es wird immer mit der Schrittarbeit begonnen.
	Zu Beginn der Arbeit muss das Pferd erstmal ordentlich "Dampf" ablassen.
	LDO
	LPO
80.	Wie weit sind die Zirkelpunkte aus der Ecke entfernt?
	10 Meter
	15 Meter
	20 Meter
	25 Meter
81.	Wie weit sind die Bahnpunkte R; P; V; S bei einem Viereck 40 x 80 aus der Ecke entfernt?
	10 Meter
	15 Meter
	20 Meter
	25 Meter
82.	Wo sind die Turnieranforderungen für Fahrprüfungen geregelt?
	APO
	LPO, Richtlinien Band 5 und Aufgabenheft
	Kutschenführerschein
83.	Für jedes Pferd seit dem 1 Juli 2000 in Europa zwingend vorgeschrieben und bei jedem
	Transport mitzuführen ist
	der Impfpass
	die Eigentumsurkunde
	der Abstammungsnachweis
	der Pferdepass/Equidenpass
0.4	Market Control of the
84.	Wie schwer muss ein Zweispänner-Pony-Marathonwagen mindestens sein?
	240 kg
	225 kg
	190 kg
Ш	450 kg
85.	Wie breit muss die Spurbreite bei einem Marathonwagen mindestens sein?
	125 cm
	128 cm
	126 cm
0.0	Walsha Courset double doub Dhannan later a tribule of this to Walsha Co
86.	Welche Gangart darf in der E-Phase vom letzten Hindernis bis ins Ziel nicht gefahren werden?
	Schritt
	Trab
	Galonn

87. □ □ □	Darf man laut LPO ohne Sicherheitsweste im Gelände fahren? Ja Nein Manchmal, je nach Ausschreibung
88.	In welcher Klasse ist im Marathon kein Start mit einem Wagen mit Ballonreifen mehr möglich? Klasse S Klasse M
89. □ □	Besteht in allen Phasen einer Geländestrecke Helmpflicht? Ja Nein Nur international
90. 	Welche Impfungen braucht ein Turnierpferd? West-Nil-Virus Influenza Streptokokken Herpes Tollwut Tetanus (Wundstarrkrampf)
91.	Darf mein Pferd/Pony in einer Dressurprüfung mit einer Wassertrense gehen? Ja Nein Nur in Klasse S
92.	Welches Fahrabzeichen ist erforderlich, um die Jahresturnierlizenz zur Teilnahme an Fahrprüfungen der Klasse A zu erhalten? FA 5 FA 4 FA 7
93. □ □	Wann hat ein Gespann die Ziellinie passiert? Wenn der Beifahrer es anzeigt. Wenn die Hinterachse die Linie vollständig passiert hat. Wenn die Vorderachse die Linie vollständig passiert hat.
94.	Ab welcher Klasse wird das Rückwärtsrichten in Dressuraufgaben gefordert? Ab Klasse E Ab Klasse A Wenn es die Ausschreibung vorsieht
95. □	Welche Kriterien fließen bei einem Stilhindernisfahren in das Richterurteil ein? Das gute Aussehen des Fahrers/der Fahrerin Fehler und Zeit Haltung, Sitz und Einwirkung des Fahrers auf das Gespann sowie das Gefahrensein der Pferde/ Ponys

96. EZ:	Ergänze folgende Abkürzungen
HZ:	
BZ:	
97. □	Wie breit muss ein zu durchfahrendes Tor eines Geländehindernisses sein? 3,50 Meter 3,00 Meter 2,50 Meter
98. 	Das dritte Verfahren in einer Dressurprüfung der Klasse A wird geahndet mit 1,5 Strafpunkten Ausschluss 0,5 Strafpunkten
99.	Welche Bedeutung hat die Note "5"? Mangelhaft Genügend Befriedigend
100.	Nach einer Unterbrechung ohne Abwurf im Hindernisfahren vor der Durchfahrt "B" in einem Slalom (Mehrfachhindernis) muss der Teilnehmer erneut bei Tor B beginnen erneut bei Tor A beginnen erneut bei Tor C beginnen
101.	Wer darf beim Hindernisfahren an der Parcoursbesichtigung teilnehmen? Nur der Fahrer Fahrer und Trainer Fahrer mit einer weiteren Person
102.	Das Überqueren der Start -und Ziellinie in einem Hindernisparcours nach bereits begonnenem Start führt zum Ausschluss gibt 5 Strafpunkte ist jederzeit erlaubt.
103.	Wie viele Durchfahrten darf ein Geländehindernis der Klasse A höchstens haben? 5 4 3
104.	Welches Mindestalter muss ein Pferd/Pony haben, um bei einer Gelände-/Streckenfahrt der Klasse A teilnehmen zu dürfen? mind. 3 Jahre mind. 4 Jahre mind. 5 Jahre

105. 	der Klasse M teilnehmen zu dürfen? mind. 6 Jahre mind. 4 Jahre mind. 5 Jahre
106.	Innerhalb von wie vielen Metern ist es erlaubt in einer Geländeprüfung nach dem letzten Hindernis anzuhalten, um eine Reparatur (loser oder gerissener Strang/Aufhalter/Leinen) durchzuführen? 30 m 50 m 100 m
107.	Überschreiten der "EZ" im Hindernisfahren führt zum Ausschluss gibt je angefangene Sekunde 0,2 Strafpunkte gibt je angefangene Sekunde 0,5 Strafpunkte (ausgedrückt in zwei Dezimalstellen nach dem Komma).
108.	Die zu fahrenden Lektionen in einer Dressur sind festgehalten in der LPO im Aufgabenheft in den Richtlinien Band 5.
109.	Beim gemeinsamen Richtverfahren in der Dressurprüfung wird das erste Verfahren mit welchem Abzug geahndet: 0,5 Punkte 1,0 Punkte 0,3 Punkte
110.	Welche Bedeutung hat die Note "7"? Ziemlich genügend Genügend Ziemlich gut
111.	Während einer Dressurprüfung der Klasse A fährt ein Teilnehmer überwiegend nicht nach dem Achenbachschen Fahrsystem. Welche Aussage ist hierzu richtig? Das ist jederzeit erlaubt. Der Teilnehmer kann eliminiert werden. Dem Teilnehmer werden einmalig 0,5 Punkte von seiner ursprünglichen Wertnote abgezogen.
112. □	In einem Hindernis bei einer Geländeprüfung mit getrennter Ein -und Ausfahrt verlässt der Teilnehmer das Hindernis nach der Durchfahrt aller Tore bei der Einfahrt. Nach wenigen Metern dreht der Teilnehmer um, fährt durch das Hindernis und verlässt das Hindernis bei der Ausfahrt. Mit welchen Konsequenzen hat der Fahrer zu rechnen? Der Vorfall bleibt unbeachtet, die Zeit wird gestoppt, wenn der Fahrer das Hindernis bei der Ausfahrt verlässt.
	Der Fahrer wird eliminiert. Der Fahrer erhält 20 Strafpunkte für korrigiertes Verfahren.

113.	zu können, wenn der Fahrer/in 15 Jahre alt ist?			
	mind. 14 Jahre alt			
	mind. 16 Jahre alt und im Besitz des FA5			
	mind. 18 Jahre alt			
114.	In welchen Gesetzen oder Richtlinien ist sinngemäß gesagt: "Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, darf die Möglichkeit des Pferdes zur artgerechten Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerz oder vermeidbares Leiden oder Schäden zugefügt werden."			
	Leitlinien zur artgemäßen Haltung von Pferden			
	Tierschutzgesetz			
	Tierzuchtgesetz			
	In den ethischen Grundsätzen			
115. □	Der Präsident/die Präsidentin der deutschen reiterlichen Vereinigung heißt Dr. Denis Peiler			
	Hans-Joachim Erbel			
	Ingrid Klimke			
116. □	Welche Gebisse dürfen im Fahrsport bis zur Klasse M eingesetzt werden? Gebisslos			
	Alle Gebisse gemäß der Gebisstafel der gültigen LPO			
	Alle Gebisse			
117.	Die Länge der Deichsel in Marathonanspannung			
	muss 2,90 m betragen.			
	hängt zusammen mit der Anspannung, den Aufhalteriemen, dem Joch und der Größe der Pferde/Ponys.			
	richtet sich nach dem jeweiligen Geschirr, ob Brustblatt- oder Kumtgeschirr.			
118. □	Helmpflicht auf Turnieren beim Fahren besteht für alle Fahrer.			
	alle Teilnehmer in Kegelfahr- und Geländeprüfungen.			
	für alle Teilnehmer (Fahrer und Beifahrer) bis einschließlich dem 18. Lebensjahr auf dem			
	Turnier- und Abfahrplatz.			
119.	In Einspännerprüfungen			
	ist nur ein Hintergeschirr empfohlen.			
	muss kein Schlagriemen verwendet werden.			
	ist ein Hintergeschirr und (bzw. kombiniert) mit Schlagriemen vorgeschrieben.			
120.	Wird auf einer Geländestrecke ein Pflichttor nicht gefahren, so			
	erhält der Teilnehmer 10 Strafpunkte.			
	wird der Teilnehmer eliminiert.			
	erhält der Teilnehmer 20 Strafpunkte.			

121.	Sind Lenkverzögerungen und Drehkranzbremsen im Hindernisfahren zulässig?			
	Nur in Klassen E-M			
	In den Klassen E-M			
	In den Klassen E-S			
122.	Wie viele Teilnehmer müssen bei der Siegerehrung gem. LPO einfahren?			
	Alle Platzierten			
	Grundsätzlich die ersten 6 Platzierten			
	Alle Platzierten, die keine Dispens erhalten haben			
123.	Der Beifahrer sagt im Kegelfahren dem Fahrer laut den Weg vor. Welche Konsequenz hat das?			
	Ausschluss			
	Keine			
	Strafpunkte			
124. □	Wie viele Strafpunkte erhält man, wenn in einem Oxer 2 Bälle fallen?			
	3			
	5			
125. □	Wer muss auf Turnieren mit Hintergeschirr und Schlagriemen gefahren werden? Nur junge Pferde			
	Alle Pferde, die dort einspännig gefahren werden, auch auf dem Abfahrplatz			
	Alle Pferde, die in Prüfungen der Klassen A, M und S gefahren werden			
126.	Mit welchen Konsequenzen muss man rechnen, wenn die Leine nicht durch den Leinenführungsring geführt wird?			
	Ausschluss			
	5 Strafpunkte			
	Keine			
127.	Wenn ein Teilnehmer beim Hindernisfahren im Mehrfachhindernis nicht die korrekte Reihenfolge einhält. Beispiel: A-B-D			
	Er korrigiert dann und beginnt neu bei C-D			
	Mit welcher Konsequenz hat er zu rechnen?			
	Ausschluss			
	10 Strafpunkte			
	Keine			
	20 Strafpunkte			
128.	In welcher Kombination ist ein Kinnriemen erlaubt?			
	Trense + Kinnriemen Klasse E-S			
	Trense + Kinnriemen Klasse M und S			
	Kandare + Kinnriemen Klasse M und S Kandare + Kinnriemen Klasse S			
\Box	Nationale + Millimethen Masse 3			

	Damenbluse/Herrenhemd Fahrer mit Handschuhen und Kopfbedeckung/Beifahrer nur Kopfbedeckung Fahrer und Beifahrer Handschuhe und Kopfbedeckung 3 Lampen an der Kutsche 2 Lampen an der Kutsche Peitsche
130. □ □	Gehört eine Peitsche in der Dressur-/Kegelfahrprüfung zur vollständigen Ausrüstung? Nein, das darf jeder selbst entscheiden und wird nicht mit Strafpunkten geahndet. Ja, bei Nichtbeachtung werden Strafpunkte vergeben. In der Dressur ist es verpflichtend, im Hindernisfahren freiwillig.
131.	Wer darf den Prüfungsplatz beim Kegelfahren begehen? Und welche Kleidung ist vorgeschrieben? Fahrer und Beifahrer in beliebiger Kleidung Fahrer und Beifahrer im kompletten Dressuranzug Nur der Fahrer in beliebiger Kleidung Ausschließlich der Fahrer im Dressuranzug Fahrer im kompletten Dressuranzug und Trainer/Ausbilder
	Basispass
132. □ □ □ 133. □	Was sind natürlichen Eigenschaften eines Pferdes? Herdentier, Lauftier, feste Rangordnung, Fluchttier, Pflanzenfresser Herdentier, Paddocktier, feste Rangordnung, Fluchttier, Pflanzenfresser Herdentier, Lauftier, keine feste Rangordnung, Fluchttier, Pflanzenfresser Wann ist die körperliche Gesamtentwicklung eines Pferdes ungefähr abgeschlossen? Mit ca. 4 Jahren Mit ca. 5 Jahren
	Mit ca. 6 Jahren Mit ca. 7 Jahren
134.	Was braucht ein Pferd zur Erfüllung seiner Grundbedürfnisse?
	Wasser Futter Bewegung inkl. Freilauf Licht Reithalle Frische Luft Schweifspray Schabracken Kontakt zu Artgenossen Kuscheltier/Spielzeug


136. 	28/32 32/34 36/40
137. □ □ □	Wie viele Rippen hat ein Pferd? 18 Rippen - 10 wahre Rippen und 8 Atmungsrippen 18 Rippen - 8 wahre Rippen und 10 Atmungsrippen 21 Rippen - 8 wahre Rippen und 13 Atmungsrippen
138.	Welche Anzahl an Rückenwirbeln hat ein Pferd? 7 Halswirbel, 18 Brustwirbel, 6 Lendenwirbel, 5 Kreuzbeinwirbel 9 Halswirbel, 20 Brustwirbel, 8 Lendenwirbel, 3 Kreuzbeinwirbel 12 Halswirbel, 18 Brustwirbel, 6 Lendenwirbel, 3 Kreuzbeinwirbel
139. □	Typische Symptome einer Rehe sind: Sägebockstellung Trachtenfußung Pulsation im Huf
140.	Welche Knochen gehören <u>nicht</u> zu den Gliedmaßen? Kreuzbein Jochbein Strahlbein Griffelbein
141.	Welche Maßnahmen gehören zur täglichen Hufpflege? täglich ausräumen und ansehen täglich zweimal fetten, um die Glanzschicht zu erhalten alle 6-8 Wochen nach Bedarf korrigieren oder beschlagen täglich wässern, damit er feucht bleibt
142.	Wie viele Halswirbel hat ein Pferd? 10 9 8 7
143.	Wann sollte man das Pferd beim Verladen erst anbinden? Sobald es auf den Hänger geführt wurde. Sobald alle Pferde auf dem Anhänger stehen. Sobald vorne die Verladestange eingehängt wurde. Sobald die hintere Verladestange eingehängt und gesichert wurde.
144.	Einen eitrigen Abszess durch in den Huf eingedrungene Bakterien oder durch Verletzung nennt man: Ballentritt Kronentritt Hufgeschwür

145.	Wundinfektionen führen an den Gliedmaßen durch eine eitrige Entzündung der Unterhaut zu entstellenden Anschwellungen, diese bezeichnet man dann als: Ekzem Einschuss Nesselausschlag			
146.	Wie hoch ist die Atemfrequenz bei erwachsenen Pferden in Ruhe? 5 bis 10 Atemzüge pro Minute (bei Fohlen 15 bis 20) 8 bis 16 Atemzüge pro Minute (bei Fohlen 24 bis 30) 15 bis 20 Atemzüge pro Minute (bei Fohlen 30 bis 40)			
147.	Die "inneren" Eigenschaften eines Pferdes nennt man auch Exterieur Interieur Anatomie			
148.	Das Gebäude eines Pferdes nennt man auch Exterieur Interieur Aufbau			
149.	Unter PAT-Werten versteht man im Pferdesport/beim Pferd? Pedigree-Ausbildungsstand-Turniererfolg Puls-Atmung-Temperatur Passion-Adel-Tierliebe			
150.	Die normale Körpertemperatur beim ausgewachsenen Pferd/Pony im Ruhezustand beträgt? 36,5° C- 37,0° C 36,0° C 37,5° C - 38,2° C			
151.	Wie lange dauert es, bis ein ausgerissenes Schweifhaar in voller Länge nachgewachsen ist?			
	12 Monate (1 Jahr) 3 Jahre und länger 3 Monate			
152.	Wo kann man den Puls eines Pferdes fühlen? In der Kinngrube Im Genick An der Innenseite der Ganaschen			
153. □ □	Wo liegen die Pulswerte bei einem erwachsenen Pferd in Ruhe? 12 - 20 Herzschläge pro Minute 20 - 28 Herzschläge pro Minute 28 - 40 Herzschläge pro Minute			

	haben die Funktion, die empfindlichen Fesselbeugen vor Nässe zu schützen (werden sie abgeschnitten, bitte besondere Vorsicht walten lassen und die Fesselbeugen immer säubern). sind Überbleibsel vom Wildpferd und haben keine Bedeutung mehr. hindern nur beim Bandagieren und beim Gamaschen anlegen und sollten deswegen regelmäßig kurz geschnitten werden.
155.	Durch Bakterien ausgelöste, übelriechende Fäulnisvorgänge im Huf nennt man: Strahlfäule Hufrehe Hufgeschwür
156.	Beim Putzen steht das Pferd am besten in seiner Box auf der Stallgasse oder auf einem Putzplatz mitten in der Reithalle.
157.	Die Hufe werden nur vor der Arbeit gereinigt nur nach der Arbeit gereinigt sowohl vor als auch nach der Arbeit täglich gereinigt.
158.	Das Brandzeichen eines Pferds/Ponys sagt Dir aus welchem Zuchtgebiet ein Pferd stammt an welchen Tag ein Pferd Geburtstag hat wer der Besitzer ist.
159.	Was ist notwendig um Pferde artgerecht zu halten? Regelmäßig freie Bewegung haben Genügend soziale Kontakte Im Winter sollten die Pferde in einem warmen Stall gehalten werden Pferde können problemlos auch alleine gehalten werden
160.	Von welchen Pflanzen muss das Pferd wegen Vergiftungsgefahr unbedingt ferngehalten werden? Jakobskreuzkraut Sumpfschachtelhalm Eibe Sauerampfer
161.	Welche dieser Pflanzen gehört <u>nicht</u> zu den Giftpflanzen? Bergahorn Adlerfarn Brennnessel Eibe

	werden? 1 Meter 1/2 Pferdelänge 1 Pferdelänge 2 Pferdelängen	d, wenn zwei Pferde hintereinander geführt
163.	Welche wichtigen Informationen findet mar Lebensnummer des Pferdes/ Ponys Impfungen Turniererfolge Krankheiten Besitzer	im Pferdepass?
164.	Darf ich mein Pony auch vom Fahrrad aus fü Ja Nur Ponys Nein	hren?
165	<u>Verschiedenes</u>	
165.	Trage die richtigen Zahlen in die Spalte ein	1
	Stirnriemen:	3
	Genickstück:	2
	Kehlriemen:	
	Backenstück:	5
	Nasenriemen:	
	Spieler:	
166.	Wie heißt die Kandare? Postkandare	
	Liverpoolkandare	
	Ellenbogenkandare	PEEC
167. □	Wie heißt die Kandare? Postkandare	R R
	Liverpoolkandare	
	Ellenbogenkandare	

168. Ordne die Anspannungsarten zu ...



Dockenanspannung:

Spielwaage:

Sprengwaage:

169.	Wie hei	ßt die l	Leinenhal	ltung?
------	---------	----------	-----------	--------

- ☐ Grundhaltung
- ☐ Gebrauchshaltung
- ☐ Dressurhaltung

170. Wie heißt die Leinenhaltung?


- ☐ Grundhaltung
- ☐ Gebrauchshaltung
- □ Dressurhaltung

171. Welche Gangart ist das?

- ☐ Schritt
- ☐ Trab
- ☐ Galopp
- □ Pass








172. Welche Gangart ist das?

	Schritt	
--	---------	--

☐ Trab


☐ Galopp

□ Pass




173. Wie heißt dieser Riemen?

- ☐ Kinnriemen
- □ Pullerriemen
- ☐ Nasenriemen
- ☐ Kehlriemen



174. Wie heißt dieses Geschirrteil?

- ☐ Einspänner Kumt
- ☐ Einspänner Marathonkumt
- ☐ Zweispänner Kumt
- ☐ Zweispänner Marathonkumt



Beschrifte die Bahnpunkte und zeichne eine korrekte Kehrtwendung bei B ein

175.